
1. Etikettenrolle einlegen



Deckel nach oben aufklappen und die Etiketten zur gelben Führung nach unten durchschieben.

4. Etikettenband einlegen



Etikettenband durch Spalt "A" von innen nach außen führen, durch Spalt "B" wieder zurück. Dann durch "C" aus dem Gerät heraus.

Zahlen einstellen



Einstellknopf nach rechts herausziehen und drehen. Wenn die Zahlen stimmen dann Knopf wieder zurückdrücken.

2. Bodenplatte öffnen



5. Etikettenband einlegen



Bodenklappe wieder schließen. Etiketten sind eingelegt.

Farbrolle wechseln




Farbrollendeckel aufklappen und die verbrauchte Rolle nach unten ausklicksen. Neue Farbrolle einklicksen. Deckel schließen.

3. Etikettenband einlegen



Druckkopf justieren



Die Druckhöhe der Etiketten können Sie einfach durch leichtes Öffnen **beider** Kreuzschlitzschrauben justieren.

Die Schrauben dann wieder **fest** anziehen.

HUTNER

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit dem **Smart 6**! Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne jederzeit zur Verfügung.

Telefon: +49 8374 49890-00 Internet: www.hutner-b2b.de